



**CENNIK**

# OPEL VIVARO FURGON I PLATFORMA

**Rok produkcji 2012 / Rok modelowy 2012**



**Wir leben Autos.**

## **Dixi-Car S.A.**

OPEL Autoryzowany Dystrybutor

al. Krakowska 24a  
05-090 Raszyn  
tel. (22) 716 30 20

ul. Czarnieckiego 108  
26-600 Radom  
tel. (48) 360 98 26, 27

[www.dixi-car.pl](http://www.dixi-car.pl)

# Cennik – Opel Vivaro Furgon / Platforma do zabudowy

Rok produkcji 2012, rok modelowy 2012



Wir leben Autos.

Modele i wersje		2.0 CDTI PDF 90 KM/240 Nm Euro5	2.0 CDTI PDF 115 KM/290 Nm Euro5
Furgon L1H1 2,7t z podwójną kabiną	M6	101 850 111 350	105 350 114 850
Furgon L1H1 2,9t z podwójną kabiną	M6	102 350 111 850	105 850 115 350
Furgon L1H2 2,9t	M6	114 850	118 350
Furgon L2H1 2,9t z podwójną kabiną	M6	105 950 115 450	109 450 118 950
Furgon L2H2 2,9t	M6	118 450	121 950
Platforma 2,9 t	M6	102 600	106 100

L – dostępne długości nadwozia: 1 = krótka, 2 = długa

H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = normalna, 2 = podwyższona

Podajemy tu ceny katalogowe,  
od których odejmij aktualne promocje!

Lista promocji na:

<http://opel.dixi-car.pl/promocje.htm>

## Dane techniczne silników

	2.0 CDTI Ecotec 90 KM	2.0 CDTI Ecotec 115 KM	
Typ silnika	turbodiesel	turbodiesel	
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna/ 6-biegowa zautomatyzowana	
Pojemność skokowa, cm <sup>3</sup>	1995	1995	
Moc maksymalna, kW/KM przy obr/min	66/90 przy 3500	84 / 115 przy 3500	
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min	240 przy 1500	290 przy 1600	
Skrzynia biegów	<b>M6</b>	<b>M6</b>	<b>MA6</b>
Zużycie paliwa, miasto, l/100 km*	9,1 – 9,4	9,1 – 9,4	8,9 – 9,1
Zużycie paliwa, autostrada, l/100 km*	6,5 – 7,2	6,5 – 7,2	7,2 – 7,4
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	7,5 – 8,0	7,5 – 8,0	7,8 – 8,0
Emisja CO <sub>2</sub> , cykl mieszany, g/km*	198 – 210	198 – 210	207 – 213
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 1 rok		

\* dane zgodne z normą 2007/715/EC oraz 2008/692/EC

## Wymiary, masy, pojemności

### Nadwozie

Długość całkowita (mm): L1: 4782, L2: 5182

Wysokość całkowita (mm, bez obciążenia): H1: 1959, H2: 2497

Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 1904/2232

Rozstaw osi (mm): L1: 3098, L2: 3498

Rozstaw kół przód/tył (mm): 1615/ 1639

### Przestrzeń ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Pojemność (m<sup>3</sup>): 5,0-8,4

Szerokość między nadkolami (mm): 1268

Długość podłogi (mm): L1: 2400, L2: 2800

Wysokość (mm): H1: 1387, H2: 1913

### Masy (wg ECC)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 2695-3070 kg

Masa własna (wg 70/156/EU, w zależności od wersji): 1735-2126 kg

Ładowność (w zależności od wersji): 960-1210 kg

Dopuszczalne obciążenie dachu: 200 kg

### Promień zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 11,8-13,1 m

Między ścianami: 12,4-13,7 m

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe	Furgon z Platforma		
	Furgon	podwójną kabiną	do zabudowy
<b>NADWOZIE</b>			
Lakier brylantowy		2 100	2 100
Lakier metaliczny/mika		2 100	2 100
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	DL8	S	S
Termoizolacyjna przednia szyba	A41	1 600	1 600
Lewy panel boczny bez okna	XALF	S	-
Lewy panel boczny ze stałym oknem (tylko z identycznie przeszklonymi prawymi drzwiami XARB)	XALG	300	S
Lewy panel boczny z otwieranym oknem (dostępny tylko z przeszklonymi drzwiami prawymi XARB/XARC)	XALH	600	600
Prawe drzwi przesuwane bez okna	XARA	S	-
Prawy panel boczny bez okna – usunięcie drzwi przesuwanych (tylko z lewym panelem XALF)	XARF	- 500	-
Prawe drzwi przesuwane ze stałym oknem (tylko z przeszklonym lewymi drzwiami lub panelem XALF)	XARB	300	S
Prawe drzwi przesuwane z otwieranym oknem (tylko z identycznie przeszklonym lewymi drzwiami/panelem lub panelem XALF)	XARC	600	600
Lewe drzwi przesuwane bez okna (tylko z prawymi drzwiami bez okna XARA)	XALA	1 000	-
Lewe drzwi przesuwane ze stałym oknem (tylko z identycznie przeszklonymi prawymi drzwiami XARB)	XALB	1 300	1 300
Lewe drzwi przesuwane z otwieranym oknem (tylko z identycznie przeszklonymi prawymi drzwiami XARC)	XALC	1 600	1 600
Tylne drzwi nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180°	J1W	S	- 200
Tylne drzwi przeszklone otwierane pod kątem 180°	J1X	200	S
Tylne drzwi nieprzeszkłone otwierane pod kątem 250° (dostępne tylko w wersji L2H1)	7U4	600	-
Tylne drzwi przeszklone otwierane pod kątem 250° (dostępne tylko w wersji L2H1, niedostępne z wycieraczkami C25 i podgrzewaniem szyby C49)	J1T	700	-
Tylne drzwi pojedyncze, przeszklone otwierane do góry. Zawierają: wycieraczki C25 i podgrzewanie szyby C49. (niedostępne z pełną przegrodą kabiny AX6 i w wersjach H2)	J1U	700	700
Stale okna boczne w tylnej części przestrzeni ładunkowej (tylko z przeszklonymi pozostałymi drzwiami/panelami bocznymi)	A10	1 600	-
Podgrzewane szyby tylne (tylko z tylnymi drzwiami J1X i J1U i wycieraczkami C25)	C49	P	P
Wycieraczka szyby tylnej. Zawiera: podgrzewaną szybę C49 (standard tylko z tylnymi drzwiami J1U, niedostępna z drzwiami J1W i J1T)	C25	900/P	900/P
Reflektory przeciwmgielne	T3U	750/P	750/P
Światła do jazdy dziennej	T61	400	400
Elementy przedniego zderzaka w kolorze nadwozia (niedostępne przy zamówieniu kolorów specjalnych)	VB5	S	S
Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia	VT5 + FTE	P	P
Obudowy lamp tylnych w kolorze nadwozia	BYL	P	P
Listwy boczne w kolorze nadwozia	BB6	P	P
Chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne w kolorze nadwozia	RMK	P	P
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	DP6	P	P
Hak holowniczy	VR2	2 000	2 000
Zaczep holowniczy (tylko ze skrzynią XBED, XBDZ)	XBEB	-	4 000
Filtr cząstek stałych		S	S
6-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów (dostępna tylko z silnikiem diesla 115 KM)	MA6	6 500	6 500
Przystawka odbioru mocy z silnika (tylko z silnikiem diesla 115 KM z manualną skrzynią biegów, niedostępna z klimatyzacją C60)	V66	500	500
<b>Nadwozie – zawieszenie i koła</b>			
Felgi stalowe 16" z oponami 205/65 R16	NX3 + QRB	S	S
Felgi aluminiowe 16"	PG0	1 400	1 400
Opony wielosezonowe 215/55 R16	RJU	500	500
Zestaw naprawczy do opon – brak koła zapasowego P34	WTR	S	S
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego)	P34	250	250
Zamykany kosz na koło zapasowe (tylko z kołem P34)	P11	350	350
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9	S	S
<b>WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne</b>			
Tapicerka tekstylna Punch/Elba, Charcoal (ciemna)	TAAM	S	S
Tapicerka tekstylna o podwyższonej wytrzymałości (tylko z poduszkami AJ3/AK5, niedostępna z podłokietnikiem DAR i podgrz. fotelami KA1)	TAAN	50	-
Tapicerka winylowa Lines/Elba, ciemna (niedostępna z podłokietnikiem DAR i podgrzewanymi fotelami KA1)	XXXH	300	300
Deska rozdzielcza w kolorze czarnym	XZZQ	S	S
Chromowane elementy ozdobne wnętrza – klamki drzwi, obwódki radioodtwarzacza i wskaźników)	WSC	S	S
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51	S	S
Podwójne siedzenie pasażera z przodu	AE0	S	S
Komfortowy pojedynczy fotel pasażera	AHZ	100	100
Podłokietnik foteli przednich (tylko z fotelem pasażera AHZ, niedostępny z tapicerkami TAAN i XXXH)	DAR	350/P	350/P
Podgrzewane pojedyncze fotele przednie (tylko z fotelem pasażera AHZ, niedostępne z tapicerkami TAAN i XXXH)	KA1	850	850
Drugi rząd siedzeń	XBEN	-	S
Komfortowy drugi rząd siedzeń	XBBL	-	3500
<b>Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie</b>			
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4	50	50
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32	S	S
Kierownica pokryta skórą. Zawiera: Tempomat (niedostępna z ogranicznikiem prędkości i w wersji H2)	NP5	700/P	700/P
Pełna przegroda kabiny oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego (z dwoma wieszakami na ubrania)	AX6	S	-
Przeszklona przegroda kabiny (dostępna tylko z prawymi drzwiami przesuwanymi)	AX9	150	-
Brak przegrody kabiny (usunięcie dla celów konwersji)	AA0	- 100	S
Kratka zabezpieczająca za fotelem kierowcy (usunięcie przegrody kabiny)	AX5	- 100	-
System schowków, uchwyty na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i na suficie		S	S
Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej (tylko z przesuwanymi prawymi drzwiami bocznymi)	B68	S	-
Plastikowe panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej	B48	S	-
Elastyczne punkty mocowania ładunku (dostępne tylko z przesuwanymi prawymi drzwiami bocznymi)	V90	300	-
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN. Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	KC6	1 200	1 200
Miejsce na dodatkowy akumulator	TP2	450	450

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe	Furgon z Platforma			
	Furgon	podwójną kabiną	do zabudowy	
<b>Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja</b>				
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym	C60	S	S	S
Filtr przeciwpyłkowy	XR5	100	100	100
System dodatkowego ogrzewania wnętrza	K08	1 750	1 750	1 750
<b>Wnętrze – systemy audio-informacyjne</b>				
Brak radioodbiornika (usunięcie U3L + KKC)	UL5	- 200	- 200	- 200
Sterowanie systemem audio na kierownicy	KKC	S	S	S
Radioodtworacz CD20 z zewnętrznym wyświetlaczem, łączem AUX-in	U3L	S	S	S
Radioodtworacz CD30 BT z portalem Bluetooth, zewnętrznym wyświetlaczem, łączem AUX-in	UFY	700	700	700
Radioodtworacz CD30 BT ze złączem USB, portalem Bluetooth, zewnętrznym wyświetlaczem	UFU	950	950	950
System nawigacji z mapami Europy, z kolorowym wyświetlaczem (tylko z radioodtworaczami UFY/UFU)	UV9	3 000	3 000	3 000
<b>BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>				
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S	S	S
Przednia poduszka powietrzna pasażera. Zawiera: poduszkę kierowcy AJ3	AK5	1 150	1 150	1 150
Boczna poduszka powietrzna kierowcy i poduszki kurtynowe (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera AE0) Zawiera: poduszkę pasażera AK5	AWH	2 900	2 900	2 900
Boczne poduszki powietrzne i poduszki kurtynowe (tylko z pojedynczym fotelem pasażera AHZ) Zawiera: poduszkę pasażera AK5	AY0	2 900	2 900	2 900
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA	JL9	S	S	S
Usunięcie systemu antypoślizgowego ABS (nie dostępne z systemem ESP/NW9 oraz w wer. z zautomatyzowaną skrzynią biegów)	J65	- 1 000	- 1 000	- 1 000
System stabilizacji toru jazdy ESP z systemem Traction Control (tylko z manualną skrzynią biegów i systemem ABS/JL9) Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	NW9	2 500	2 500	-
Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi	CE1	P	P	P
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	S	S	S
Kluczyk dwufunkcyjnymi z automatycznym zamykaniem	CLA	S	S	S
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi. Zawiera: funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	CLB	700/P	700/P	700/P
Kluczyk dla trzeciego kierowcy. Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	K69	900	900	900
Zdalnie sterowany zamek centralny z funkcją doryglowania zamków (deadlock)	UTK	950	950	950
Alarm. Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	UA6	1 350	1 350	1 350
Cyfrowy tachograf (tylko z systemem ABS/JL9, wymaga usunięcia radioodbiornika UL5) Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	TGP	3 600	3 600	3 600
Tempomat. Zawiera: komputer pokładowy, kluczyk CLB i funkcję sterowania oknem kierowcy AXG (nie dostępny w wersji H2)	K34	800/P	800/P	800/P
Komputer pokładowy	U68	500/P	500/P	500/P
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h	KY*	200	200	200
Czujniki parkowania z tyłu	UD7	800	800	-

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO		Furgon z Platforma		
		Furgon	podwójną kabiną	do zabudowy
<b>Pakiet Edition 2</b> <i>Elementy zderzaków i listwy boczne w kolorze nadwozia (Pakiet Kolorowy 2). Kierownica pokryta skórą (nieдоступna w wersjach H2). Komputer pokładowy. Podłokietnik foteli przednich (nieдоступny z tapicerkami TAAN i XXXH). Tempomat (nieдоступny w wersjach H2). Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG. (dostępny z wybranymi kolorami nadwozia, nieдоступny z ogranicznikiem prędkości, a w wersji H2 nie obejmuje wszystkich elementów, j.w.)</i>	A4U	1 000	1 000	–
<b>Pakiet Kolorowy 1</b> <i>Elementy przedniego zderzaka w kolorze. Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia.</i>	J2H	500	500	–
<b>Pakiet Kolorowy 2</b> <i>Elementy przedniego zderzaka w kolorze. Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia. Listwy boczne w kolorze nadwozia.</i>	J2K	1 000	1 000	–
<b>Pakiet Kolorowy 3</b> <i>Elementy przedniego zderzaka w kolorze. Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia. Obudowy lamp tylnych w kolorze nadwozia. Listwy boczne w kolorze nadwozia. Chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne w kolorze nadwozia. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia. (nieдоступny w wersjach H2)</i>	J2J	1 800	1 800	–
<b>Pakiet Flotowy</b> <i>Pełnowymiarowe koło zapasowe. Alarm. Reflektory przeciwmgielne. Filtr przeciwpyłkowy.</i>	PG4J	1 800	1 800	–
<b>Pakiet Bezpieczeństwa</b> <i>System stabilizacji toru jazdy ESP. Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. (nieдоступny ze skrzynią biegów MA6)</i>	PG4K	2 700	2 700	–
<b>Pakiet Rzemieślniczy</b> <i>Plastikowe panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej. Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej (dostępny tylko z przesuwanymi prawymi drzwiami bocznymi, nieдоступny z panelem XARF)</i>	K1V	0 (S)	–	–
<b>Pakiet Widoczności</b> <i>Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi. Reflektory przeciwmgielne. Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.</i>	T80	1 100	1 100	1 100

S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

ORYGINALNE AKCESORIA OPLA – RABAT DO 34%	cena	cena promocyjna
<b>Pakiet Niezbędny</b> <i>Chłapacze przednie. Chłapacze tylne. Podłogowe dywaniki gumowe.</i>	320	229

Uwaga - każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „A4U”, co tu oznacza Pakiet Edition 2). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli i są używane w zastrzeżeniach dotyczących opcji wykluczających się lub nierozdzielnie powiązanych z innymi elementami wyposażenia (np. „nieдоступny z tapicerką TAAN”/„dostępny tylko z fotelem AHZ”). Szczegółowych wyjaśnień udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel. Dostępność niektórych elementów wyposażenia może być czasowo ograniczona. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów, mogą zawierać w swoim opisie elementy stanowiące już wyposażenie standardowe modelu. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w kolorach podstawowych - lakiery opalizujące i metalizowane dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Autoryzowanego Dystrybutora marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl)

General Motors Poland, Warszawa, 15 grudnia 2011 r.