

Opel Vectra  
Opel Signum










OPEL



# Dane techniczne

## Ogólna specyfikacja

Nadwozie	4-drzwiowy	5-drzwiowy	Kombi	Signum
Rozstaw osi (mm)	2700	2700	2830	2830
Długość (mm)	4611	4611 (OPC 4642)	4839 (OPC 4870)	4651
Wysokość (mm)	1460	1460 (OPC 1449)	1500 (OPC 1487)	1466
Szerokość (z lusterkami bocznymi/bez lusterek)	2036/1798	2036/1798	2036/1798	2036/1798
Rozstaw kół (przód/tył) (mm)	1536/1525	1536/1525	1536/1525	1536/1525



# Dane techniczne

## Ogólna specyfikacja

Promień zawracania w m	4-drzwiowy	5-drzwiowy	Kombi	Signum
Między krawężnikami	10,96	10,96	11,21	11,38
Między ścianami	11,50	11,50	11,95	11,92

Wymiary bagażnika (zgodnie z normą ECIE/GM) w mm	4-drzwiowy	5-drzwiowy	Kombi	Signum
Długość podłogi przy złożonych całych fotelach	-	-	2899	2725
Długość podłogi przy złożonych oparciach foteli	1774	1774	2046	1820
Długość podłogi do oparcia foteli	1030	1030	1175	1016
Maksymalna szerokość (mm)	1096	1096	1079	1054
Szerokość pomiędzy tylnymi nadkolami	1016	1016	1060	978
Wysokość otworu bagażnika	700	700	608	599
Szerokość otwierania na wysokości linii okien	500	792	841	761

Pojemność bagażnika (zgodnie z normą ECIE) w l	4-drzwiowy	5-drzwiowy	Kombi	Signum
Ze złożonymi do przodu oparciami tylnych foteli aż pod sufit	-	1360	1850	1410
Ze złożonymi do przodu oparciami tylnych foteli do górnej krawędzi oparcia przedniego fotela	1050	1050	1070	875
Bez składania oparcí foteli	500	500	530	365-550

Masy w kg	4-drzwiowy	5-drzwiowy	Kombi	Signum
Masa własna z kierowcą (zgodnie z normą 70/156/EU)	1395	1393	1475	1495
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu	1870	1885	2030	2020
Ładowność	475	492	555	525
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi	940	940	950	985
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi	965	985	1100	1060
Dopuszczalne obciążenie dachu	100	100	100	100

## Dane techniczne

Silniki benzynowe	1.6 TWINPORT® ECOTEC® (105 KM)	1.8 VVA ECOTEC® (140 KM)	2.0 Turbo ECOTEC® (175 KM)	2.2 DIRECT ECOTEC® (155 KM)	2.8 V6 Turbo ECOTEC® (250 KM)	2.8 V6 Turbo ECOTEC® (280 KM)
Liczba cylindrów	4	4	4	4	6	6
Paliwo	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Petrol	Benzyna
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1598	1796	1998	2198	2792	2792
Moc maksymalna (kW/KM)	77 / (105 KM)	103 / (140 KM)	129 / (175 KM)	114 / (155 KM)	184 / (250 KM)	206 / (280 KM)
Moc maksymalna przy obr./min.	6000	6300	5500	5600	5500	5500
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	150 Nm	175 Nm	265 Nm	220 Nm	350 Nm	355 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy obr./min.	3900	3800	2500-3800	3800	1800-4500	1800-4500
Średnica tłoka w mm	79,0	80,5	86,0	86,0	89,0	89,0
Skok tłoka w mm	81,5	88,2	86,0	94,6	74,8	74,8
Traction control	o	o	S advanced	S advanced	S advanced	S advanced
IDS Plus	-	-	o	o	S	S (IDS Plus 2)

Silniki diesla	1.9 CDTI ECOTEC® (100 KM)	1.9 CDTI ECOTEC® (120 KM)	1.9 CDTI ECOTEC® (150 KM)	3.0 V6 CDTI ECOTEC® (184 KM)
Liczba cylindrów	4	4	4	6
Paliwo	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1910	1910	1910	2958
Moc maksymalna (kW/KM)	74 / (100 KM)	88 / (120 KM)	110 / (150 KM)	135 / (184 KM)
Moc maksymalna przy obr./min.	3500	3500-4000	4000	4000
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	260 Nm	280 Nm	320 Nm	400 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy obr./min.	1700-2500	2000-2750	2000-2750	1900-2700
Średnica tłoka w mm	82,0	82,0	82,0	87,5
Skok tłoka w mm	90,4	90,4	90,4	82,0
Układ kontroli trakcji (TC)	S	S	S advanced	S advanced
IDS Plus	-	-	o	S

## Dane techniczne

ZUŻYCIE PALIWA (l/100 km) 1999/100/EU	1.6 TWINPORT® ECOTEC® (105 KM)	1.8 VVA ECOTEC® (140 KM)	1.8 VVA ECOTEC® (140 KM)	2.0 Turbo ECOTEC® (175 KM)	2.2 DIRECT ECOTEC® (155 KM)	2.2 DIRECT ECOTEC® (155 KM)
Skrzynia biegów	5-biegowa manualna	5-biegowa manualna	5-biegowa Easytronic	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	5-biegowa automatyczna
Przyspieszenie 0-100 km/h (w sek.)	12,6 - 13,7 - no	10,7 - 11,2 - 11,3	12,5 - 13,0 - 13,1	9,1 - 9,4 - 9,4	9,4 - 9,6 - 9,8	10,5 - 10,8 - 10,9
Prędkość maksymalna (km/h)	194 - 190 - no	210 - 209 - 207	207 - 207 - 207	230 - 224 - 222	218 - 210 - 210	210 - 208 - 206
Cykl miejski	9,1 - 9,4 - no	9,9 - 10,4 - 10,4	9,7 - 10,0 - 10,0	12,5 - 12,7 - 12,8	10,3 - 10,6 - 10,9	11,3 - 11,5 - 11,6
Cykl pozamiejski	5,5 - 5,8 - no	5,6 - 6,1 - 6,1	5,4 - 5,7 - 5,7	6,3 - 6,5 - 6,6	5,9 - 6,2 - 6,5	6,1 - 6,3 - 6,4
Cykl mieszany	6,8 - 7,1 - no	7,2 - 7,7 - 7,7	7,0 - 7,3 - 7,3	8,6 - 8,8 - 8,9	7,5 - 7,8 - 8,1	8,0 - 8,2 - 8,3
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	163 - 175 - no	173 - 185 - 185	168 - 175 - 175	206 - 211 - 214	180 - 187 - 194	192 - 197 - 199

ZUŻYCIE PALIWA (l/100 km) 1999/100/EU	2.8 V6 Turbo ECOTEC® (250 KM)	2.8 V6 Turbo ECOTEC® (250 KM)	2.8 V6 Turbo ECOTEC® (280 KM)	2.8 V6 Turbo ECOTEC® (280 KM)
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa automatyczna	6-biegowa manualna	6-biegowa automatyczna
Przyspieszenie 0-100 km/h (w sek.)	7,3 - 7,5 - 7,6	7,7 - 7,9 - 8,0	6,3 - 6,5 - no	6,7 - 6,9 - no
Prędkość maksymalna (km/h)	250 - 245 - 250	250 - 245 - 250	250 - 250 - no	250 - 250 - no
Cykl miejski	15,4 - 15,5 - 15,7	17,1 - 17,4 - 17,4	15,5 - 15,6 - no	17,2 - 17,5 - no
Cykl pozamiejski	7,3 - 7,4 - 7,6	7,3 - 7,6 - 7,6	7,4 - 7,5 - no	7,4 - 7,7 - no
Cykl mieszany	10,3 - 10,4 - 10,6	10,9 - 11,2 - 11,2	10,4 - 10,5 - no	11,0 - 11,3 - no
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	247 - 250 - 254	262 - 269 - 269	254 - 269 - no	265 - 271 - no

ZUŻYCIE PALIWA (l/100 km) 1999/100/EU	1.9 CDTI ECOTEC® (100 KM)	1.9 CDTI ECOTEC® (120 KM)	1.9 CDTI ECOTEC® (150 KM)	1.9 CDTI ECOTEC® (150 KM)	3.0 V6 CDTI ECOTEC® (184 KM)	3.0 V6 CDTI ECOTEC® (184 KM)
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa automatyczna	6-biegowa manualna	6-biegowa automatyczna
Przyspieszenie 0-100 km/h (w sek.)	13,3 - 13,9 - no	11,5 - 11,9 - 12,0	9,8 - 10,3 - 10,4	10,0 - 10,5 - 10,6	8,9 - 9,1 - 9,2	9,5 - 9,8 - 9,8
Prędkość maksymalna (km/h)	186 - 182 - no	200 - 195 - 193	217 - 210 - 210	210 - 208 - 205	230 - 225 - 224	226 - 221 - 219
Cykl miejski	7,4 - 7,5 - no	7,4 - 7,5 - 7,6	7,4 - 7,5 - 7,6	9,4 - 9,6 - 9,6	9,8 - 9,8 - 9,9	10,2 - 10,3 - 10,3
Cykl pozamiejski	4,7 - 4,8 - no	4,7 - 4,8 - 4,9	4,7 - 4,8 - 4,9	5,3 - 5,5 - 5,5	5,2 - 5,2 - 5,3	5,3 - 5,4 - 5,4
Cykl mieszany	5,7 - 5,8 - no	5,7 - 5,8 - 5,9	5,7 - 5,8 - 5,9	6,8 - 7,0 - 7,0	6,9 - 6,9 - 7,0	7,1 - 7,2 - 7,2
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	154 - 157 - no	154 - 157 - 159	154 - 157 - 159	184 - 189 - 189	186 - 186 - 189	192 - 194 - 194

Treść publikacji oparto na informacjach aktualnych na dzień 01 lutego 2007 r. Wyposażenie opcjonalne przedstawione w niniejszej publikacji jest dostępne za dopłatą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie, zarówno w zakresie oferowanych kolorów, jak i modeli oraz ich budowy i wyposażenia. Broszura ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana jedynie w celach informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności.

Dostępność, cechy techniczne i wyposażenie może się różnić poza granicami Polski. Dalszych informacji dotyczących dostępności prezentowanych modeli, jak również aktualnych cen detalicznych, prosimy zasięgać u najbliższego autoryzowanego dystrybutora marki Opel.